



厦门齐冰冷链科技有限公司
Xiamen QiBing Cold Chain Technology Co., Ltd



厦门齐冰冷链科技有限公司

Xiamen QiBing Cold Chain Technology Co., Ltd

电话：4000 529 599

手机：13959221150

地址：中国 福建 厦门市湖里区 高新技术园护安路707号



您的冷链服务专属管家



企业介绍

厦门齐冰冷链科技有限公司是集研发、生产、营销一体化的高新技术企业。齐冰冷链在蓄冷行业领域积累了研发、制造经验，有着深厚的造诣。公司自主生产的“冷藏箱（包）、生物安全运输箱纸盒冰等产品”填补了国内在冷链运输过程的多项空白，并得到了市场的广泛认可。目前被广泛应用于各大疫苗厂商/医药公司，各省地市疾控，血液中心，各大检验所，畜牧局，实验室等单位。公司自行研发的蓄冷材料在潜热量、温度可控制性已通过安全性测试，通过货物运输条件鉴定，居国内市场领先地位，拥有多项产品专利。齐冰冷链一直以来本着“产品让客户放心、服务让客户满意”的经营理念，为广大客户提供全面的、专业的、定制的冷链解决方案和系列产品。



冷藏箱产品优势



保冷降温系统

使用灵活方便360度，环绕相变材料，气密式拉锁，采用高效能PCM材料被动降温，一片式高频内层设计



防骤冷现象

可插入式冰盒，有效固定冰盒。高效利用箱内空间




实时监控

液晶显示屏：实时观测包内温度，蓝牙记录仪模块，全程监控，现场打印，可事实查看定位，全程溯源，实现真正安全冷链



人性化定制

定制专属Logo，印刷专属颜色，可根据您的需求选配个性化配件


型号：QB0609

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



	品名:	冷藏箱
	容量:	6升
	外尺寸:	340×234×275mm
	内尺寸:	234×145×170mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督局
出具的冷链验证报告


型号：QB0609

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



	品名:	生物安全运输箱
	容量:	6升
	外尺寸:	340×234×275mm
	内尺寸:	234×145×170mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL0812

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



	品名:	冷藏箱
	容量:	12升
	外尺寸:	420×245×300mm
	内尺寸:	335×170×240mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL0812

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



	品名：	生物安全运输箱
	容量：	12升
	外尺寸：	420×245×300mm
	内尺寸：	335×170×240mm
	温度：	2-8度
	应用领域：	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点：	轻便易携带 保冷时效长 内置 GPSR 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块

可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL0820

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



	品名:	冷藏箱
	容量:	20升
	外尺寸:	440×262×308mm
	内尺寸:	375×215×250mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL0820

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

	品名：	生物安全运输箱
	容量：	20升
	外尺寸： 内尺寸：	440×262×308mm 375×215×250mm
	温度：	2-8度
	应用领域：	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点：	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL0830

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



	品名：	冷藏箱
	容量：	30升
	外尺寸：	580×310×360mm
	内尺寸：	475×245×295mm
	温度：	2-8度
	应用领域：	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点：	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块

可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告



型号：QBLL0830

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



 品名:	生物安全运输箱
 容量:	30升
 外尺寸: 内尺寸:	580×310×360mm 475×245×295mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等



防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失



保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失



GPS模块

可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链




蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失



省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL022

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

	品名:	冷藏箱
	容量:	22升
	外尺寸:	460×320×310mm
	内尺寸:	360×250×230mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块

可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL040

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



 品名:	冷藏箱
 容量:	40升
 外尺寸: 内尺寸:	570×375×340mm 485×310×280mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表|化工鉴定报告|
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告



型号：QBLL065

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

 品名:	冷藏箱
 容量:	65升
 外尺寸: 内尺寸:	670×410×390mm 565×335×340mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等



防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失



保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失



GPS模块

可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链



蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失



省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL054

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

	品名:	冷藏箱
	容量:	54升
	外尺寸:	615×395×450mm
	内尺寸:	520×300×355mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL065

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

 品名:	冷藏箱
 容量:	65升
 外尺寸: 内尺寸:	565×335×340mm 670×410×390mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL065

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



 品名:	滚塑冷藏箱
 容量:	65升
 外尺寸: 内尺寸:	670×470×423mm 570×365×325mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL110

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



	品名:	滚塑冷藏箱
	容量:	110升
	外尺寸:	680×500×587mm
	内尺寸:	580×390×470mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QB0110

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



 品名:	吹塑冷藏箱
 容量:	110升
 外尺寸: 内尺寸:	800×465×335mm 855×515×405mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL052

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

 品名:	拉杆冷藏箱
 容量:	52升
 外尺寸: 内尺寸:	650×350×370mm 600×280×330mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL090

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

 品名:	拉杆冷藏箱
 容量:	90升
 外尺寸: 内尺寸:	800×440×440mm 700×385×340mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL170

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

 品名：	拉杆冷藏箱
 容量：	170升
 外尺寸： 内尺寸：	1050×550×500mm 930×480×360mm
 温度：	2-8度
 应用领域：	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点：	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL0914

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

	品名:	GPRS血液箱
	容量:	14升
	外尺寸:	391×252×320mm
	内尺寸:	340×175×253mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置 GPRS 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表|化工鉴定报告|
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QB1218

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

 品名:	冷藏箱
 容量:	18升
 外尺寸: 内尺寸:	435×285×315mm 363×210×247mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告



型号：QBLL1230

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

	品名：	GSP冷藏箱
	容量：	30升
	外尺寸： 内尺寸：	510×310×390mm 380×270×310mm
	温度：	2-8度
	应用领域：	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点：	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等



防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失



保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失



GPS模块

可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链




蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失



省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QB1636

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

	品名:	冷藏箱
	容量:	40升
	外尺寸:	510×310×390mm
	内尺寸:	410×230×310mm
	温度:	2-8度
	应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
	特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QBLL3048

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。

 品名:	吹塑冷藏箱
 容量:	50升
 外尺寸: 内尺寸:	670×340×380mm 600×250×300mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块


可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告


型号：QB3265

便携舒适的伸缩性肩垫和提手, 人体工学设计缓解医务人员负重感
方便医务人员使用可根据客户要求印刷LOGO及定制款式。



 品名:	冷藏箱
 容量:	65升
 外尺寸: 内尺寸:	720×360×420mm 650×300×320mm
 温度:	2-8度
 应用领域:	疫苗 试剂 药品 血浆 等相关冷链运输
 特点:	轻便易携带 保冷时效长 内置密封条 独立内胆等


防骤冷现象

采用无缝一片式造型
防止冷气从边缘缝隙流失


保冷降温系统

360° 环绕相变材料。
采用高效能PCM材料被动降温
气密式拉链有效防止冷气流失


GPS模块

可实时查看定位
全程溯源实现真正的安全冷链


蓝牙模块

可以实时监测到箱体内部温度
有效防止温度错乱导致样品损失


省级权威检测

冰袋MSDS说明表 | 化工鉴定报告 |
省级第三方质量监督管理局
出具的冷链验证报告

产品的分解特点

正面带有锁孔



便捷式托盘



可插式冰盒



3层保护超长保温



紧致提手环扣




人性化提手



产品的分解特点

前置电池仓易更换电池





选择我们的理由

公司自行研发的蓄冷材料在潜热量、温度可控制性已通过安全性能测试，通过货物运输条件鉴定，居国内市场领先地位，拥有多项产品专利。齐冰冷链一直以来本着“产品让客户放心、服务让客户满意”的经营理念，为广大客户提供全面的、专业的、定制的冷链解决方案和系列产品

品牌合作方





联系我们 | 企业资质



厦门齐冰冷链科技有限公司

Xiamen QiBing Cold Chain Technology Co., Ltd

电话：4000 529 599

手机：13959221150

地址：中国 福建 厦门市湖里区 高新技术园护安路707号



管理体系认证书



MSDS



货物运输条件鉴定书



产品质量检测报告



SGS含量检查报告



包装产品质量检测报告